

Kertas Bil. 36/2022



**MAKLUM BALAS PENYATA YANG TELAH
DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT
PERTAMA PENGGAL KELIMA
DEWAN NEGERI SELANGOR
YANG KEEMPAT BELAS
PADA 14 – 18 MAC DAN 21 MAC 2022**

PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS

PENGURUSAN SUMBER AIR

SELANGOR (SPECIAL SELECT COMMITTEE ON WATER RESOURCE

MANAGEMENT OF THE STATE OF SELANGOR (JPK-SAS)

BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI

RAWATAN AIR (LRA) SSP 1, 2, 3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER

STORAGE KE LRA SEMENYIH

KERTAS BILANGAN 8/2022

MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKDN
Kertas Mesyuarat Bil 8 / 2022	PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022	<p>5.1 Kerajaan Negeri hendaklah sentiasa berpandangan jauh dalam meneliti perancangan dan mengurus sumber air di Negeri Selangor secara menyeluruh. Dalam perkara pencemaran air, Kerajaan Negeri wajar melaksanakan penilaian risiko pencemaran terkini dan masa hadapan mengikut ramalan pembangunan yang akan berlaku di hulu LRA-LRA. Perancangan tindakan sejawarnya harus dilakukan sekarang. Jangan bertindak hanya apabila nasi sudah menjadi bubur.</p>	✓		<p>Kerajaan Negeri Selangor sentiasa meneliti dan membuat perancangan menyeluruh dalam menghadapi risiko pencemaran bersama-sama dengan semua agensi membuat persediaan seperti berikut:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perancangan di bawah Skim Jaminan Air Mentah (SJAM) yang merangkumi 2 fasa, iaitu Fasa 1 bagi menangani isu pencemaran air di Sungai Selangor dan Fasa 2 bagi memastikan kecukupan air mentah dalam menghadapi musim kemarau. 2) Di bawah SJAM Fasa 2, Kerajaan Negeri kepada Pengurusan Sumber Air secara holistik bagi memastikan simpanan air mencukupi


MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKN
					<p>untuk menampung permintaan pada ketika itu.</p> <p>3) Kerajaan Negeri melalui Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) telah melaksanakan pembangunan inventori menyenaraikan semua kolam takungan dan tasik di Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor akan memanfaatkan semua kolam takungan dan tasik yang telah disenaraikan tersebut sebagai sumber air alternatif semasa musim kemarau selain dari kolam takungan di bawah Operasi Pengepam Air Kolam (OPAK) sedia ada.</p> <p>4) Kerajaan Negeri juga telah membelanjakan sejumlah RM2.5 juta bagi</p>

MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKKN
					<p>melaksanakan Rawatan Biologikal/Bioremediasi untuk tujuan Pemuliharaan Kualiti Air Sungai Gong pada tahun 2021;</p> <p>5) Bagi tahun 2022 ini, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM8.0 juta bagi tujuan rawatan air di Sungai Gong dan Sungai Sembah;</p> <p>6) Kerajaan Negeri juga dalam untuk meluaskan pelaksanaan rawatan air ke Sungai Semenyih.</p> <p>7) Pada masa yang sama, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) telah melaksanakan beberapa pindaan ke atas Enakmen LUAS bagi meningkatkan hukuman terhadap mana-mana</p>

Y.B. JUAN IR. HAM HASHIM
AHLI MAJLIS MESYUARAT KERJAAN NEGERI (EXCO)
SELANGOR DARUL EHSAN



MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKN
					8) LUAS juga dalam tindakan mencemarkan untuk menguatkuasakan Peraturan Kemasukan atau Pelepasan Bahan Pencemar Negeri Selangor 2012 bagi aktiviti pencemaran dan pelaksanaan pelepasan efluen berdasarkan keupayaan kapasiti sungai iaitu aplikasi Total Maximum Daily Load, TMDL di kawasan yang ditetapkan selaras seksyen 56, Enakmen LUAS 1999 dan pelaksanaan Polluters Pay Principle(PPP).
		5.2 Jawatankuasa berharap agar Kerajaan Negeri mengambil ictibar daripada pengalaman ini. Dalam keadaan di			Kerajaan Negeri sentiasa menggunakan perkhidmatan perunding bagi melaksanakan

MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKKN
		mana terdapatnya cabaran kos ataupun reka bentuk untuk apa-apa projek, Kerajaan Negeri ataupun agensi berkenaan wajar mendapatkan nasihat ataupun cadangan perunding lain untuk mengesahkan nasihat atau cadangan awal.	✓		sesuatu projek pembangunan fizikal atau kajian.
5.3		Jawatankuasa mencadangkan agar Kerajaan Negeri dapat memastikan semua LRA yang akan dibina dilengkapi dengan fasiliti sumber air kecemasan dan bagi LRA yang belum dilengkapi dengan fasiliti sumber air kecemasan, Kerajaan Negeri perlu membina kelengkapan tersebut. Fasiliti sumber air kecemasan perlu diambil kira dalam reka bentuk dari peringkat awal bagi LRA baru.	✓		Kerajaan Negeri sedia menimbaangkan syor ini untuk memastikan semua LRA baharu lengkap dengan fasiliti sumber air kecemasan. Namun demikian, penyumbang kepada pencemaran sumber air juga perlu dihukum dengan setimpalnya kerana setiap pembangunan yang dibuat dengan penambahbaikan mmelibatkan kos yang tinggi.
5.4		Jawatankuasa menyarankan agar kajian dibuat untuk menyambung kolam sedia ada ke LRA terdekat, jika belum,	✓		Saranan ini telahpun dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri melalui Skim Jaminan Air

MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC 2022 HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKDN
		<p>supaya LRA mempunyai bekalan air kecemasan.</p> <p>5.5 Jawatankuasa di sini ingin menegaskan keperluan untuk menjayakan projek penyambungan HORAS 600 ke Loji Rawatan Air SSP 1, 2, dan 3 dalam masa yang paling singkat (tanpa menjaskan kualiti kerja). Oleh itu, Jawatankuasa menyarankan agar semua agensi yang mungkin terlibat dalam projek ini, termasuk UPEN, Air Selangor, LUAS, SPAN, MPSP, MDKS dilibatkan pada peringkat awal untuk menyegerakan proses pelaksanaan.</p>	✓		<p>Di dalam melaksanakan kerja-kerja penyambungan HORAS 600 ke Loji Rawatan Air SSP 1, 2, dan 3, masa yang ditetapkan di dalam tender adalah selama dua belas (12) bulan. Namun demikian, terdapat kelewatan kerja-kerja di tapak berikutnya dari kejadian banjir besar pada akhir tahun 2021 telah menyebabkan kepada ptebing sungai hingga menyebabkan pembaikan perlu disiapkan dahulu sebelum kontraktor boleh membuat kerja-kerja seperti yang ditawarkan di dalam tender.</p> <p>Selain dari kejadian banjir, tapak projek HORAS 600 juga telah dipenuhi oleh pokok sawit yang ditanam oleh peneroka haram. Kerja-kerja pengusiran peneroka dan pembersihan tapak perlu dilaksanakan dahulu sebelum</p>

MAKLUM PENYATA JAWATANKUASA PIILIHAN KHAS PENGURUSAN SUMBER AIR SELANGOR BERHUBUNG PROJEK BAGI MENGHUBUNGKAN HORAS 600 KE LOJI RAWATAN AIR (LRA) SSP 1,2,3 & RANTAU PANJANG DAN OFF RIVER STORAGE KE LRA SEMENYIH BAGI DEWAN NEGERI SELANGOR KEEMPAT BELAS TAHUN 2022 YANG TELAH DIBENTANGKAN SEMASA MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR YANG KEEMPAT BELAS PADA 14 MAC HINGGA 18 MAC 2022 DAN 21 MAC 2022

BIL	TAJUK PENYATA	SARANAN	DITERIMA	DITOLAK	ULASAN/TINDAKAN MMKN
					Penglibatan dari semua agensi teknikal di dalam pelaksanaan projek ini memang telah dibuat dari semenjak kajian reka bentuk dan seterusnya semasa mesyuarat pra pembinaan lagi.

7 | Page

YETHUAH IRHAM HASHIM
AHLI MAJLIS MESYUARAT PERAJAAN NEGERI (EXCO)
SELANGOR DARUL EHSAN